



Manipulateurs techniques industriels

by neoditech
ERGO360°

[Positionneur ergonomique]




**CAPACITÉ
100 Kg**

- Orientation de la pièce sous tous les angles via interface de commande
- Souplesse des mouvements grâce aux actionneurs électriques
- Socle en demi-lune pour un accès optimisé à la pièce
- Plusieurs positions mémorisables pour une utilisation confortable et rapide
- Mobile et compact



by neoditech
ERGO360°

PRÉVENTION DES TMS




Avec une capacité de 100 kg, ce poste de montage offre des possibilités d'orientation sous de multiples angles : la pièce monte, descend, pivote, bascule, ... Sa position s'adapte aux besoins et à la morphologie de l'utilisateur, et non l'inverse.


On favorise ainsi un meilleur niveau d'ergonomie et de confort dans les opérations.

Les actionneurs électriques du positionneur ERGO360° permettent des mouvements très souples. Il est commandé à l'aide d'un écran tactile, avec plusieurs positions mémorisables.

Les applications en milieu industriel sont nombreuses : montage et assemblage de composants, câblage électrique, ébavurage de pièces, ...

Comme tous les produits de la gamme Neoditech, le positionneur ERGO360° est mobile.





Référence	PE0501
Charge maxi admissible (avec outillage)	100 Kg
Vitesse montée/descente	35 mm/s
Vitesse de basculement	5°/s
Couple maxi admissible au poignet	390 Nm
Puissance	500 W
Nbre d'utilisateurs programmables	5
Nbre de positions programmables par utilisateur	3
Poids	200 Kg
Modèle breveté	